

WANG TAT

广州宏达工程顾问集团

Guangzhou Wangtat Project Management and Consultancy Group

BYBJ2023053

项目编号：TPA-2023-C2-068

**中华人民共和国白云出入境边防检查站
档案室保密室设备购置项目**

招 标 文 件

采 购 人：中华人民共和国白云出入境边防检查站

采购代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司

日 期：二〇二三年七月

目 录

第一部分 招标公告.....	3
第二部分 采购人需求书.....	8
第三部分 投标人（供应商）须知.....	33
第四部分 评标方法.....	39
第五部分 合同文本.....	52
第六部分 投标文件格式.....	60

温 馨 提 示

- 一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前 30 分钟内。
- 二、投标截止时间一到，采购代理机构不再接收投标人（供应商）逾期递交的任何相关报价资料、文件。
- 三、投标人（供应商）如需支付各种费用，如招标（采购）文件售价、工程图纸押金、保证金和招标代理服务等，招标（采购）文件将书面详细告知，请投标人（供应商）按招标（采购）文件规定的方式和金额支付。
- 四、请仔细检查投标文件是否已按招标（采购）文件要求盖章、签名、签署日期。
- 五、投标文件应按顺序编制页码。
- 六、如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
- 七、如投标人（供应商）以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
- 八、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，已领取招标（采购）文件而决定不参加本次投标的投标人（供应商），在投标文件递交截止时间之日起 3 个工作日前，按《招标公告》中的联系方式，以书面形式告知。
- 九、投标人（供应商）发送的报名登记资料电子邮件应当注明项目名称和公司名称，邮件标题格式为“项目名称”+“公司名称”。
- 十、本提示非招标（采购）文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标（采购）文件为准。

第一部分 招标公告

招 标 公 告

广州宏达工程顾问集团有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中华人民共和国白云出入境边防检查站（以下简称“采购人”）的委托，就中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目（项目编号：TPA-2023-C2-068）项目进行国内公开招标，接受合格的国内投标人（供应商）投标登记。招标公告和招标（采购）文件公示期限为 5 个工作日：2023 年 07 月 26 日至 2023 年 08 月 01 日。有关事项公告如下：

一、招标（采购）项目概况

- 1、项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目
- 2、项目编号：TPA-2023-C2-068
- 3、项目类别：货物类（所属行业为“工业”）
- 4、包 组：1 个包组
- 5、交 货 期：合同签订生效且收到采购人供货通知后的 60 个日历天内完成供货及验收。
- 6、采购预算、采购内容、最高投标限价：

序号	采购内容	数量（单位）	采购预算（最高限价）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1	中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目	1 项	48.81 万元	详见第二部分采购人需求书	不允许

注：采购需求详见第二部分“采购人需求书”。投标人须对项目全部内容进行报价，如有缺漏，将导致投标无效。

二、落实的政府采购政策：

本项目非专门面向中小企业采购的项目。

三、投标人（供应商）资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标人资格声明函》。

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标人资格声明函》。

(4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》。

(5) 参加采购活动前 3 年内，没有重大违法记录，提供《投标人资格声明函》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；且不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供《投标人资格声明函》

5、投标人的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。提供《投标人资格声明函》

四、获取招标文件

1、获取招标文件和投标登记时间：2023 年 07 月 26 日至 2023 年 08 月 01 日上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:30（北京时间，节假日除外）。

2、获取 word 版招标文件和投标登记方式：投标人将投标登记资料的扫描件（加盖公章）发送至 zb87562291@163.com。采购代理机构在 24 小时内确认投标登记信息，并通过电子邮件的方式向投标人发放 word 版招标文件。投标登记时间以投标人通过电子邮件发送的时间为准。

3、投标登记资料如下：

3.1 法定代表人证明书（后附法人代表身份证复印件）。

3.2 法定代表人授权委托书（如适用，后附被授权人身份证复印件）。

3.3 企业营业执照副本复印件。

3.4 投标登记表（见附表）。

4、本项目只接受完成投标登记，获取了 word 版招标文件的投标人的投标。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件开始时间：2023 年 08 月 15 日上午 9:30（北京时间）

2、递交投标文件截止时间：2023 年 08 月 15 日上午 10:00（北京时间）

3、开标时间：2023 年 8 月 15 日上午 10:00（北京时间）

4、开标地点：广州宏达工程顾问集团有限公司会议室（详细地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷二街 7 号二楼）。

六、采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）

广州宏达工程顾问集团有限公司网站（<https://www.wangtat.com.cn/>）

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站

采购人地址：广州市白云国际机场空港横三路

采购单位联系人：贺警官

采购单位联系电话：020-36065066

2、采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广州宏达工程顾问集团有限公司

采购代理机构地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷二街 7 号

采购代理机构联系人：周业连

采购代理机构联系电话：020-87562291-8722

2023 年 07 月 25 日

附表 投标登记表

项目名称				采购编号	
投标人（供应商）名称		被授权人		手机号码	
单位地址		投标登记时间	2021年 月 日	电子邮箱	
统一社会信用代码	开户银行				
电话号码	银行账号				
发票类型	<input type="checkbox"/> 普通发票 <input type="checkbox"/> 专用发票				
投标人（供应商）盖章	法定代表人或被授权人 (签字或盖章)				

注：本表用于领取招标（采购）文件及开具发票，请投标人（供应商）认真填写上述信息。

第二部分 采购人需求书

采购人需求书

一、项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

二、采购预算：488,100.00 元

三、采购类型：货物类

四、项目内容及需求：

采购内容	数量	最高投标限价（元）	交货期	备注
档案室保密室设备	一批	488,100.00	合同签订生效且收到采购人供货通知后的60个日历天内完成供货及验收。	项目现场部分房间内部装修尚未完工，设备安装等事宜成交供应商应与装修施工单位协同配合，加强沟通协调。

五、本项目不允许进口产品参与投标。

六、本项目核心产品为：监控主机。

七、采购清单及技术参数要求：

1. 采购清单

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
一	档案库房环境监测管理设备			
1	温湿度传感器	1. 供电电源：12VDC； 2. 电流：≤10mA； 3. 显示：LCD 显示测量值； 4. 测湿范围：0~100%RH； 5. 测温范围：-20~60℃； 6. 串行输出：RS485 7. ▲温度测量示值误差应≤±0.1，湿度测量示值误差应≤±2.2%RH，	3	台
2	漏水控制器	1、作电压：12VDC 2、感应绳：可选配 5 米、10 米漏水绳匹配 3、输出端口：继电器 4、▲输出形式正常输出开路，灯为绿色，闪烁，蜂鸣器鸣叫；告警输出短路，灯为红色，闪烁，蜂鸣器鸣叫，	1	台

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
		5、▲通过相关安全检测，须通过 GB4943.1-2011 标准的检测认证。		
3	漏水感应绳	1、漏水感应绳及配套胶贴。 2、线缆直径：≥4.5mm 3、检测导线外阻：≥5 欧姆/100m 4、线缆重量：28g/米 5、线缆颜色（骨架）：橙色/蓝色/黄色 6、最大暴露温度：85℃ 7、▲报警泄漏量：线缆接触液体最小 2cm；。 8、▲通过相关安全检测，须通过 GB4943.1-2011 标准的检测认证。	1	条
4	恒湿净化一体机	采用亲水湿膜加湿技术，无霉变，无异味，对水质无特殊要求。产品采用先进技术进行除湿，能效比高，性能稳定。采用封闭式涡旋压缩机，高效、静音、省电。具备压缩机低压保护功能，自动停机。具有自动除霜功能，适应低温环境工作。具有自动缺水保护功能，水泵的运行受水箱水位传感器控制。 ▲屏幕具有锁定解锁功能，采用滑动解锁，开关机管理；直观展示温湿度数据、运行模式：恒湿、除湿、加湿、风速状态、消毒状态；系统操作界功能包括用户设置、设置管理、参数查询、故障查询、定时设置等； 用户设置支持湿度设置、手动消毒设置、手动排水设置、EC 风机设置；设置管理支持密码确认后对系统参数、保护参数、密码修改、保护功能进行管理；系统参数支持机型选择管理、压机数量管理、内风机选择管理、风速选择、湿度回差设置、温度补偿设置、低压选择管理、开机模式转换管理、相位保护、群控机号管理、掉电保持管理；保护参数包括压机启动保护时间设置、内管过低保护温度设置、运行满足时间设置、加湿风机延时时间设置、屏蔽压机时间设置、低液位保护时间设置、保护条件时间设置、进水阀进水时间设置、除湿温度下限设置、累积排水时间设置、保护次数设置、高液位断开时间设置；密码修改支持对密码进行重置及设置新密码；保护功能支持对保护功能时间进行调整；参数查询支持温湿度查询，运行参数查询；故障查询支持当前故障	1	台

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
		查看、故障记录查看、故障记录清除等管理；定时设置支持定时管理定时设置时间修改。 电源：220V50HZ 温度指示范围：-40℃~+70℃测量误差：≤±0.5℃ 湿度指示范围：5%/RH~99%RH 测量误差：≤±3%RH 加湿量：3~6kg/h 除湿量：90L/24h 风量：600~1000m3/h 水箱容积：30L 加水方式：人工/手动 排水方式：水箱/自动		
5	加水车	1、水箱容量不小于 75L。 2、内置水泵，支持电动加水，支持阀门排水。 3、配备安全电源开关保护。 4、配备拉手及万向轮，方便移动，万向轮采用静音轮子。	1	套
6	红外探测器	1、工作电压 DC12V，≤25mA 2、安装方式吸顶 3、安装高度 2.4~3.6M 4、探测范围直径 6m 5、环境温度-10℃~+55℃。 6、传感器：双元热释电红外传感器	1	个
7	区域控制终端	1、采用铝镁合金面板，表面防护等级 IP65， 2、采用不小于 15.6 寸触控屏，搭配多点电容触摸技术，不小于 10 触摸点， 3、后壳采用耐指纹磨砂黑高强度钣金，自带壁装支架。 4、配置不低于：2.50GHz，内存：不小于 4GB，硬盘不小于 SSD64GB。 5、具有丰富的 I/O 接口，支持 VGA+HDMI 双显示接口， 6、≥4 个 USB 接口，≥1 个 100/1000M 网口，≥1 个 RS232/422/485 串口。 7、▲设备需符合 GB/T2423.102-2008《电工电子产品环境试验》标准下，高低温运行检测，即在环境温度为（50℃±2℃）、低温（-5℃±2℃）时，设备通电可正常运行至少 20 分钟。	1	台

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
		8、▲通过相关安全检测，须通过 GB4943.1-2011 标准的检测认证。		
8	智慧库房环境终端管理软件	<p>展示当前库房环境状态、设备状态、报警信息，八防环境状况。采用 3D 模拟图还原库房结构，设备部署位置，采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据，展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。</p> <p>支持远程控制当前库房设备，如智能密集架、空调、恒湿一体机、灯光、窗帘等设备，实现空调远程开关机，温度设定；加湿除湿净化一体机远程开关机，状态监测，加湿除湿设定值设置等。支持安防系统监测，集成视频门禁红外等系统。</p> <p>采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据，展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。</p> <p>支持远程控制当前库房设备，如智能密集架、空调、恒湿一体机、灯光、窗帘等设备，实现空调远程开关机，温度设定；加湿除湿净化一体机远程开关机，状态监测，加湿除湿设定值设置等。支持安防系统监测，集成视频门禁红外等系统。</p> <p>▲系统支持展示库房环境状态、库房设备状态、库房状态 AI 评分、库房八防事件展示、库房数据趋势图、报警数据信息。</p> <p>▲支持恒湿净化一体机监控，可以采用仪表形式显示加湿设定值、当前湿度值、除湿设定值和显示开关机状态、启用远程控制状态、运行模式状态，开启远程控制操作和显示报警参数，包括：相序故障、盘管传感器故障、环温传感器故障、湿度传感器故障、高压保护故障、低压保护故障、上水位故障、下水位故障等。</p> <p>▲支持空调监控，可以显示空调开关机状态、设定温度值、当前室温，通过密码确认后远程开关机、修改制冷温度设定值、空调运转模式操作；显示温度上限值、温度下限值、操作模式，通过密码确认后可修改温度上限、温度下限设定值，支持切换自动模式。</p>	1	套

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
9	监控主机	1、设备参数： ≥4 个 RS232/485 通讯接口。 ≥2 个 100、1000MBase-T 以太网接口。 ≥1 个 VGA 输出接口。 ≥1 个 HDMI 高清数字输出接口。 ≥1 个大屏幕显示运行参数和报警信息。 ≥一个电话、短信报警一体化接口。 支持内嵌邮件报警服务器。 支持内嵌 WEB 浏览服务器。 支持内嵌 256G 固态硬盘。 ≥4 个 USB 接口。 ≥16G 内存。 2、支持多媒体报警输入输出接口。 3、▲设备支持数据采集、协议转换、数据存储及报警通知等功能；支持采集前端温湿度、烟感、红外等设备的信号，可通过系统查询并控制前端设备，实现对前端设备的遥测、遥信、遥控的管理功能。 4、▲设备应采用内嵌 WEB 软件，具备完整的 WEB 功能，用户可以通过浏览器对实时数据和状态，历史数据、事件查询、报警设置、远程控制进行访问；内嵌电话短信模块、支持三网合一。 5、▲设备支持 linux 操作系统，软硬件高度一体化，平均无故障时间不小于 20 万小时。 6、▲设备符合 GB/T2423. 102-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过高低温运行检测。	1	套
10	双波变频驱鼠器	1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波,作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不安,而逃离现场。 2、超声波频率：23KHZ-48KHZ； 3、供电方式：AC100-220V/DC5V;额定功率：≤15W	1	个
11	灭蚊器	灭蚊器通过灯光吸引蚊虫靠近，释放高压将蚊虫击毙，严格控制输出电流≤1.5mA，保障人员安全，杜绝触电风险具备过载保护，当电路发生异常，保险丝自动熔断切断电流	1	台

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
12	24口POE口交换机	网络标准 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 端口数量≥24个千兆POE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 接口类型RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应 MAC地址表8K 交换容量≥52Gbps 内部缓存≥4.1Mbits	1	台
13	标准机柜	22U机柜，含1个8位PDU。	1	台
二	智能密集架建设			
1	智能密集架	<p>1. 钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用优质环保型聚酯与环氧型混合涂料，节与节之间用立柱隔开，双面之间以分隔棒隔开。</p> <p>2. 底盘厚度≥3.0mm，立柱厚度≥1.5mm，搁板、挂板厚度≥1.0mm，侧面板厚度≥1.0mm，顶板厚度≥0.8mm；轨道座厚度≥3.0mm，导轨：20*20实心方钢。</p> <p>3. 颜色要求：要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。全部钣金件必须经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理，表面喷涂为静电喷塑粉，喷涂无死角，必须达到国家最新标准。各零件、组合件表面要光滑平整，无尖角、凸起等现象。</p> <p>功能简述： 智能终端采用专用Linux或安卓嵌入式操作系统，集手动、电动及智能化微机控制操作于一体，各自独立，互不影响并且有独立的运行环境，可自由切换。列与列之间为有线通讯系统； 固定列采用不小于15英寸嵌入式设计的彩色屏控制，移动列采用8英寸及以上的彩色屏控制。</p> <p>▲通过GB4943.1.2011抗电强度试验，试验电压1500V(r.m.s)。</p>	90.72	m ³
2	层板	层板，定制层板	60	块
三	安防系统监控管理			

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	200万半球摄像机	1、具有≥200万像素 CMOS 传感器。 2、内置 GPU 芯片；内置红外与白光补光灯；支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 3、最低照度彩色：0.0005lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。 4、白光补光距离不小于 15 米。 5、需支持双码流技术，主码流最高 1920x1080@25fps，子码流 704x576@25fps。 6、在 1920x1080@30fps 下，清晰度不小于 1100TVL。 7、支持 H.264、H.265 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。 8、需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 9、需支持 DC12V/POE 供电。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。	3	台
2	8路硬盘录像机	视频接入路数：≥8 网络输入带宽：≥80Mbps 网络输出带宽：≥160Mbps 录像分辨率： 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：1路 HDMI, VGA HDMI 输出：4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA 输出：和 HDMI 同源, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz 预览分屏：1/4/6/8/9 画面 视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265 解码能力：8*1080P 同步回放：8/16/16	1	台

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
		音频解码格式：G. 711ulaw;G. 711alaw;G. 722;G. 726;AAC 音频输出：1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1K Ω ） 语音对讲输入：1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K Ω ） 盘位： \geq 4 个 SATA 接口 单盘容量：最大支持 8TB 网络接口： \geq 2 个，RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口 串行接口： \geq 1 个，RS-485 半双工串行接口，1 个，标准 RS-232 串行接口 USB 接口：2 个 USB2.0（前置），1 个 USB3.0（后置） 报警输入： \geq 16 报警输出：4 电源规格：AC220V80W 功耗（不含硬盘）： \leq 20W 工作温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝 机箱：1.5U 机箱		
3	监控硬盘	\geq 5900 转、64M、SATA3 4T	2	块
4	动态人脸机	1、DEEPLARNING 人脸识别算法 2、支持 2000 人脸库，识别速度快，准确率更高 3、 \geq 200 万超宽动态双目摄像头，自然光，面部活体感应补光 4、 \geq 5 吋全视角高亮显示屏，屏幕分辨率 854*480 5、支持照片视频防假功能 6、支持照片录入/摄像头抓拍登记方式 7、支持 WIEGAND26/34 8、支持 RJ45 支持人脸数据下载上传	3	台
5	单门磁力锁	单门 280KG \pm 10%静态直线拉力 可自行设定 12VDC \pm 10%或 24VDC \pm 10% 内置反向电流保护装置（MOV） 适用湿度：0~95%相对湿度 铝外壳采用高强度合金材料 绝缘处理完全电磁吸力工作	3	把

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
6	门禁专用电源	PLUS+ (14.5V)，支持 200 米超长距离输送 大功率输出 ($\geq 48\text{w}$)， 110V-240V 宽幅电压输入 设有延时调制功能来设定开锁时间，可直接开门按钮开启电锁	3	个
7	门禁配件 (开门按钮)	1、控制门禁开关状态 2、工作电压： $\leq 36\text{VDC}$ 3、开关类型：常开不自锁 4、耐用度：55 万次	3	个
8	门禁配件 (IC 卡)	1、标配 2、读卡距离： $\geq 2.5\text{cm}$ 3、读写时间：1-2sm	10	张
9	电源机箱	用于安装门禁电源	3	台
四	七氟丙烷自动灭火消防系统			
1	100L 双柜式 灭火装置	1. 灭火剂充装量为 $\leq 1120\text{kg/m}^3$; 2. 储存压力为 2.5MPa; 3. 最大工作压力：4.2Mpa; 4. 启动方式/电磁启动:DC24V/1.2A, 机械应急手动启动。	1	套
2	七氟丙烷药剂	分子成分 C ₃ HF ₇ , 纯度 $\geq 99.9\%$	191	kg
3	机械泄压口	1) 形式：无电源; 2) 动作压力：1000Pa \pm 50Pa; 3) 关闭压力：850Pa \pm 50Pa; 4) 环境温度：-25℃ \sim +55℃;	1	只
4	气体灭火控制器 (一区)	工作环境：温度：-10℃ \sim +55℃，相对湿度 $\leq 95\%$ (40℃ \pm 2℃ 无凝露) 工作电压：交流输入电压：AC220V \pm 20%，50Hz 交流输入功率： $\leq 120\text{W}$ 直流备电：DC24V，全封闭免维护蓄电池 接线方式：无极性二线制 回路长度：报警信号二总线 ≤ 1000 米 继电器触点容量：所有继电器均为 7A/24VDC 输出回路限流：直流 24V 电源输出电流长期持续：1A 脉冲输出：	1	台

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
		1. 5A 安装方式：壁挂式		
5	火灾声光报警器	工作电压总线 24V(脉冲调制) 工作电流监视状态≤1mA，动作状态≤8mA 工作指示巡检时闪亮，声模式下动作时常亮 闪光频率 1Hz—1.5Hz 报警音量 80dB—100dB	2	只
6	气体释放报警器	工作环境：温度：-10℃~+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：DC24V±20% 工作电流：≤120mA 接线方式：四线制：信号线+电源线 安装位置：底边距门楣高 0.2m 处，墙面明装 编码类型：电子编码型	1	只
7	手/自动转换盒	工作环境：温度：-10℃~+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：DC24V±20% 工作电流：手动状态：≤2mA 自动状态：≤3mA 接线方式：二线制：信号线 安装位置：距地面 1.3m~1.5m 以上，墙面明装 编码类型：电子编码型	1	只
8	紧急启/停按钮	1. 工作电压：24V(脉冲调制) 2. 工作电流：监视状态≤600uA，动作状态≤2mA 3. 接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s） 6. 使用环境：温度-10° C~+55° C，相对湿度≤95%（40° C±2° C，无凝露）	1	只

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
9	点型光电感烟火灾探测器	工作电压 24V（脉冲调制） 工作电流监视状态：≤300uA 报警状态：≤1.5mA 工作指示状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 重量约 75g 壳体材料 ABS，白色 外形尺寸 Φ105mm×43mm（带底座） 接线方式无极性二总线制 保护面积约 60m ² (层高≤12m)	2	只
10	点型感温火灾探测器	工作电压 24V（脉冲调制） 工作电流监视状态：≤300uA 报警状态：≤1.5mA 工作指示状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 报警类型 A2 类 54℃—70℃ 重量约 60g 壳体材料 ABS，白色 外形尺寸 Φ105mm×43mm（带底座） 接线方式无极性二总线制 保护面积约 30m ² (层高≤8m)	4	只
11	输出模块	工作电压 DC24V（脉冲调制） 工作电流监视状态≤0.6mA，动作状态≤3mA 工作指示红色启动指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮） 输出信号无源输出（节点容量：2A@DC30V） 重量 144g 壳体材料 ABS，白色 外形尺寸 86mm×86mm×41mm 接线方式无极性二总线制 安装位置墙面明装/模块箱 使用环境室内，温度 0℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 编码方式通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选	1	只
12	消防专用辅材	难燃电线 ZR-BV1.5mm、难燃电线 ZR-RVS2X1.5mm、金属线管、接线盒等	1	项

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
13	消防系统实施	完成消防系统实施部署。	1	项
五	其他设备购置			
1	吧台办公台	定制 $\geq 3000*800*750$ mm, 需有 4 台电脑放置空间, 配套相应的抽屉。	1	批
2	整理室整理桌	选用高品质实木颗粒板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致; 尺寸: $\geq 1800*1200*750$ mm	1	张
3	办公桌	办公桌: 基材选用 E1 级优质木材制作, 外面用除甲醛净味漆处理, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。所有材料均达到国家环保标准, 尺寸: $\geq 1800*750*750$ mm	1	张
4	查询桌	办公桌: 基材选用 E1 级优质木材制作, 外面用除甲醛净味漆处理, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。所有材料均达到国家环保标准, 尺寸: $\geq 1800*750*750$ mm	1	张
5	办公椅	办公椅: 采用优质饰面, 透气性较好。泡绵: 坐垫软硬适中, 回弹性能好, 不变形。根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。	5	张
6	防盗门	甲级防盗安全门, 具备 12 个锁点, 配备机械钥匙、电子指纹或面相(可刷卡)密码锁, 带有自动关门装置, 具备入侵式报警系统。	1	个
7	密码锁文件柜	国保 M103 办公电子小型密码柜资料文件柜	6	个
8	货架	冷轧钢仓储货架	10	个
9	入侵报警系统	具备 2 种以上探测原理, 配有控制端, 遇有入侵时, 启动声光报警, 显示入侵位置, 布防撤防报警等信息存储不少于 3 个月	1	套
六	原设备安装及迁移			
1	强电配电箱	强电总开 100A, 分开 2P63A, 分开 2P32A	1	个
2	配线	名称: 六类非屏蔽双绞线, 含水晶头等	350	米
3	配线	材质: rvv4x1.0, 配置形式: 暗配	120	米
4	配线	管内穿线, 型号: BYJ3*2.5, 规格: ≥ 2.5 , 材质: 铜芯	220	米

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
5	配线	管内穿线，型号:BYJ3*4，规格：≥4，材质:铜芯	25	米
6	配管	材质:JDG，规格:DN25mm，含配件，直通，杯梳底盒等	452	米
7	国标 23 插座	用于恒湿器，加水车，门禁，机柜等配电，含配件底盒等	10	个
8	双绞线缆测试	测试类别:双绞线缆测试	14	链路

2. 性能及功能指标要求

所投的监控主机、智慧库房环境终端管理软件、密集架应为同一品牌，保障软硬件设备兼容性，满足库房环境管理需求，与密集架的集成统一应用（提供承诺函）。

2.1 档案库房环境管理系统功能要求

2.1 温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

2.2 漏水检测

依据《JGJ25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4 防潮和防水 5.4.2 室内地面应有防潮措施；5.4.3 档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调机、加湿除湿净化一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水控制器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

2.3 空调监控

档案库房通过部署柜式空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过配置“智能控制器”对空调进行控制，采用互感器对空调开关机状态的检测，系统通过对空调监测及联动控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷、自动等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

2.4 加湿除湿净化一体机监控

依据《JGJ25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度覆盖 14-24℃、相对湿度覆盖 45-60%。

档案库房通常通过部署加湿除湿净化一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制加湿除湿净化一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置加湿除湿净化一体机，实现档案库房湿度调节功能。系统通过一体机通讯协议接入，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

2.5 驱鼠防虫

所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署双波变频驱鼠器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

2.6 视频监控系统

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与 NVR 硬盘录像机进行监控，并可实现与环境、门禁、门状态、消防、防盗等系统的报警联动；远程监控客户端通过监控系统客户软件实现对监控系统的远程访问、控制和管理，图像监控数据存储存储在 NVR 硬盘录像机上。

2.7 门禁监控系统

在档案库房门口增加生物识别门禁系统，对进入档案库房区的主要门实行门禁管理。当人员进入时，采用生物识别方式，经校验后，方可进入。系统同时自动记录工作人员的出入信息（如工作人员姓名、出入库房时间等等），为以后追溯查询提供依据。

2.8 红外检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，设定好布防时间，实时监测有无不法人员进入。当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。红外探测器的信号接入监控主机，通过开关量采集模块，由监控平台软件进行实时监测。

八、提供资料要求

1. 设备到货时提供的资料包括但不限于：

- 1.1 中文操作使用手册；
- 1.2 安装调试手册；
- 1.3 维修、保养手册；
- 1.4 到货清单；
- 1.5 零件手册；
- 1.6 技术规格说明书；
- 1.7 产品出厂检验合格证书；
- 1.8 采购人要求提供的其他相关的书面资料。

2. 验收时提供的资料包括但不限于：

- 2.1 中文操作使用手册；
- 2.2 设备保修证明；
- 2.3 技术图纸、系统接线表及其电子文档；
- 2.4 采购人要求提供的其他相关的书面资料。

九、其他要求

1. 质量保证

- 1.1 所有设备必须是全新、技术稳定成熟、故障率低、满足采购需求。
- 1.2 中标人（成交供应商）须向采购人提供所售货物在使用寿命内的所需易损件的型号、数量和价格清单。
- 1.3 中标人（成交供应商）须保证所提供的货物在出厂前必须经过严格和完善的测试检验，中标人（成交供应商）须无条件免费更换在货物验收中出现故障或性能指标未达到要求的设备。
- 1.4 中标人（成交供应商）提供的货物在安装期、试运转期及最终验收后的质保期内，由于在设计、制造、安装等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及采购人无法处理的主要问题，中标人（成交供应商）均应免费提供维修服务，解决设备存在的各项问题。
- 1.5 货物应该按照各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收测试。验收测试通过后，确认正式运行，同时进入质保期。
- 1.6 质保期满后，中标人（成交供应商）须提供对任何再出现故障的设备进行原厂售后服务的承诺。

2. 验收方案

- 2.1 中标人（成交供应商）配合采购人按照设备清单及检验产品合格证、使用说明书

和其它技术资料，共同进行检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，中标人（成交供应）商须负责按合同设备清单予以更换。

2.2 交货时，中标人（成交供应商）须负责将设备配套技术资料保修卡、说明书等全部资料交付采购人。

3. 售后服务

3.1 质保期的服务要求

3.1.1 中标人（成交供应商）须完整填写售后服务承诺及服务机构配置。有硬件产品均须提供原厂家(含原厂家授权)一年以上的免费维修保养服务、系统技术支持及升级服务，包括一年以上的零件免费维修更换。质保期和系统技术支持自双方在设备验收报告签字之日起计算。

3.1.2 质保期内，中标人（成交供应商）提供 24 小时热线支持，接到采购人维修口头或书面通知后应在 4 小时内派人到现场排除故障；在检修 8 小时后仍无法解决问题的设备，应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。

3.1.3 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人（成交供应商）派技术人员到采购人的设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人（成交供应商）承担。

3.2 质保期届满后的服务要求

3.2.1 质保期结束后，中标人（成交供应商）应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人（成交供应商）应按质保期内同样的要求进行维修处理。

3.2.2 中标人（成交供应商）对系统设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，有责任进行定期维护和修理， 中标人（成交供应商）在投标文件中必须书面说明服务承诺内容。

3.2.3 提供的售后服务应为原厂家授权的售后服务。

3.3 质保期最低要求

货物验收合格之日起不少于 1 年。

4. 培训

4.1 为了尽快熟悉设备的性能，中标人（成交供应商）应免费向采购人提供操作、简易维修、保养等方面培训服务，直至能独立操作。

4.2 培训时间为所有设备完成安装调试后且项目验收前。

4.3 培训内容：设备的工作原理和技术性能、设备安装、测试、操作、维护、系统故

障分析与排除等。

5. 技术文档

5.1 中标人（成交供应商）须提供全套技术文件。硬件设备技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及与设备有关的采购人认为必要的其他技术文件。

5.2 中标人（成交供应商）须提供一份包括全套技术文件在内的文件清单，所有文件均应有简洁明了的名称和编号。各种文件的文字说明应通俗易懂，所有图纸的图幅及图形符号等均应规范化。

5.3 采购人有权复制中标人（成交供应商）提供的资料作为设备的维护管理使用。

十、付款方式

1. 预付款：签订合同后，中标人（成交供应商）应向采购人开具相应金额的正式有效发票。采购人收到中标人（成交供应商）提供的等额正式有效发票后，在 10 个工作日内，采用银行转账方式支付合同总价的 30%；

2. 在项目验收合格并由双方签署验收单（据）后，乙方应向甲方开具相应金额的正式有效发票。甲方收到乙方提供的等额正式有效发票后，在 10 个工作日内将货款尾款全部付清。

3. 因中标人（成交供应商）原因未能提供合法有效等额发票的，采购人有权延迟付款并不承担延迟付款的违约责任。

4. 采购人通过银行转账的方式支付费用至中标人（成交供应商）的银行账户。

5. 如中标人（成交供应商）根据本合同规定有责任向采购人支付违约金或其它赔偿时，采购人在书面通知中标人（成交供应商）后，有权直接从应付款中扣除该等额款项。应付款不足以弥补采购人损失的，采购人有权向中标人（成交供应商）追偿。

第三部分 投标人（供应商）须知

投标人（供应商）须知前附表

序号	项目	主要内容		
1	采购代理服务 费	代理单位向中标人收取代理服务费，费用采用差额定率累进法计算，计费基准价为中标价，收费标准如下：		
		中标金额（万元）	费率	
		100 以下（含）	1.5%	
		100（不含）~500（含）	0.8%	
		例如：某项目中标金额为 150 万元，采用差额定率累进法计算，计算代理费用如下： 100 万元×1.5%=1.5（万元）； （150-100）万元×0.8=0.4（万元）； 合计收费=1.5+0.4=1.9（万元）。		
2	采购代理服务费用支付方式	由中标人向采购代理机构支付，中标人在领取中标通知书前一次性支付完成。		
3	统一结算币种	人民币结算		
4	投标有效期	自从投标截止日起 90 天，中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止		
5	投标文件数量	五份（一份正本、四份副本）、唱标信封一份		
6	投标截止时间	2023 年 08 月 15 日上午 10：00（北京时间）		
7	开标时间	2023 年 08 月 15 日上午 10：00（北京时间）		
8	合同履约保证金	本项目不收取履约保证金		
9	投标保证金	本项目不收取投标保证金		
10	总采购预算	人民币肆拾捌万捌仟壹佰元整（¥488,100.00 元）		
11	评审方法	综合评分法（100%）		
		技术权重 45%	商务权重 25%	价格权重 30%
	实质性响应条款	无		

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标（采购）文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：中华人民共和国白云出入境边防检查站。

2.2 “采购代理机构”是指：广州宏达工程顾问集团有限公司。

2.3 合格的投标人（供应商）

2.3.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人（供应商）。

2.3.2 符合招标（采购）文件规定的资格要求及特定要求。

2.4 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人（供应商）。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人（供应商）制造或组织符合招标（采购）文件要求的货物等。招标（采购）文件中规定，**本项目不允许进口产品参与投标**。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标（采购）文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人（供应商）须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标（采购）文件规定的其它服务。

4. 投标费用

4.1 投标人（供应商）应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的中标服务费，详见《投标人（供应商）须知前附表》。

二、招标（采购）文件

5. 招标（采购）文件的构成

5.1 招标（采购）文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1.1 招标公告

5.1.2 采购人需求书

5.1.3 投标人（供应商）须知

5.1.4 评标办法

5.1.5 合同文本

5.1.6 投标文件格式

5.1.7 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人（供应商）应认真阅读、并充分理解招标（采购）文件的全部内容（包括但不限于所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人（供应商）没有按照招标（采购）文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标（采购）文件在各方面都做出实质性响应是投标人（供应商）的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标（采购）文件的澄清和修改

6.1 任何要求对招标（采购）文件进行澄清的投标人（供应商），均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构，采购代理机构可主动地或在解答投标人（供应商）提出的疑问时对招标（采购）文件进行修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间前 15 天在网上发布公告，并书面通知所有已获取招标（采购）文件的潜在投标人（供应商）。澄清或修改不足 15 天的，采购代理机构在征得报名及购买招标（采购）文件的投标人（供应商）同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

6.2 修改后的内容是招标（采购）文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标（采购）文件的潜在投标人（供应商），并对潜在投标人（供应商）具有约束力。潜在投标人（供应商）在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

6.3 投标人（供应商）在规定的时间内未对招标（采购）文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对招标（采购）文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人（供应商）。

6.4 为使投标人（供应商）准备投标时有充足时间对招标（采购）文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标（采购）文件的潜在投标人（供应商）。

三、投标文件的编制和数量

7. 投标语言

7.1 投标人（供应商）提交的投标文件以及投标人（供应商）与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人（供应商）提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文

翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8. 投标文件的构成应符合法律法规及招标（采购）文件的要求。

9. 投标文件编制

9.1 投标人（供应商）应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人（供应商）承担。

9.2 投标人（供应商）应完整、真实、准确的填写招标（采购）文件中规定的所有内容，**并按招标（采购）文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。**

9.3 投标人（供应商）必须对投标文件所提供的全部资料的合法性及真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人（供应商）必须对投标文件所提供的全部资料的合法性及真实性承担法律责任。

9.4 如果因为投标人（供应商）投标文件填报的内容不详，或没有提供招标（采购）文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人（供应商）承担。

9.5 采购文件中，如标有“★”的地方均为必须完全满足指标，投标人（供应商）须进行实质性响应。投标人（供应商）若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

9.6 采购文件中，如标有“▲”的地方均为重要参数和指标要求条款，投标人（供应商）若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10. 投标报价

10.1 投标人（供应商）所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2 投标人（供应商）应按照“第二部分 采购人需求书”规定的技术参数、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标（采购）文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标（采购）文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

10.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

10.3.1 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

10.3.2 所有根据合同或其它原因应由投标人（供应商）支付的税款和其它应交纳的费用都

要包括在投标人（供应商）提交的投标价格中；

10.3.3 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

10.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11. 备选方案

11.1 只允许投标人（供应商）有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

12. 联合体投标

12.1 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13. 投标人（供应商）资格证明文件

13.1 投标人（供应商）应按招标（采购）文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

13.2 资格证明文件必须真实有效，按照第六部分的要求编制，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标（采购）文件规定的文件：

14.1 投标人（供应商）应提交的商务部分资料，须按照第六部分的要求编制；

14.2 投标人（供应商）应提交的技术部分资料，须按照第六部分的要求编制；

14.3 投标报价资料；

15. 投标保证金

本项目不设置投标保证金。

16. 投标的截止期限

16.1 投标的截止时间为《投标人（供应商）须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

16.2 从投标截止之日起，投标有效期为《投标人（供应商）须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人（供应商）同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人（供应商）应编制投标文件一式五份，其中正本一份（电子文档一份）和副本四份。投标文件的副本可采用正本的复印件，每份均具有同等法律效力。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人（供应商）的法定授权代表或法人代表签署，投标文件的任何修改由法定授权代表或法人代表签署。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

- 18.1 为方便开标时唱标，投标人（供应商）应将《开标一览表》、《投标明细报价表》各一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人（供应商）应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
- 18.2 所有投标文件必须封入密封的信封包装，在封口上加盖投标人（供应商）的公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州宏达工程顾问集团有限公司

采购编号：TPA-2023-C2-068

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

包装内容：投标文件正本/副本/唱标信封

投标人（供应商）名称：

投标人（供应商）地址：

联系人：

联系电话：

传真电话：

在规定的开标时间 2023 年 XX 月 XX 日上午 10 时 00 分前不得启封。

- 18.3 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标人（供应商）在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标（采购）文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人（供应商）不得对其投标文件做任何修改和补充。
- 19.2 投标人（供应商）在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人（供应商）必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。
- 19.3 投标人（供应商）所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标与评标及定标

20. 开标

- 20.1 采购代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人（供应商）代表自行决定是否出席开标会议，参加开标的代表应签到以证明其出席。
- 20.2 开标时，由投标人（供应商）或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人（供应商）名称、投标价格、投标文件的其他主要内容和招标（采购）文件允许提供的备选投标方案。
- 20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人（供应商）代表签字确认。
- 20.4 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人（供应商）的资格进行审查。

21. 评标委员会的组成和评标方法

- 21.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由 5 人组成。
- 21.2 评标委员会将按照招标（采购）文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。
- 21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见招标（采购）文件第四部分“评标方法”。

22. 投标文件的初审

- 22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格等。
- 22.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标（采购）文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人（供应商）不接受对其的更正，其投标无效。
- 22.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标（采购）文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标（采购）文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。
- 22.4 投标人（供应商）有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
实质上没有响应招标（采购）文件要求的投标将被视为无效投标。投标人（供应商）

不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- (1) 投标有效期不符合招标文件要求的；
- (2) 没有法定代表人（负责人）证明书和法定授权代理人有效授权委托证明书
- (3) 未按招标（采购）文件规定，没有投标人（供应商）盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的投标授权代表）的签字或签章的；
- (4) 投标文件中只能有一个报价，有两个或多个报价的，没有声明哪个有效；
- (5) 投标文件未完全满足招标（采购）文件中带★条款，或不符合招标（采购）文件的其他要求，有重大偏离的；
- (6) 投标总价超过投标最高限价；
- (7) 不符合法律、法规和招标（采购）文件中规定的其他实质性要求。

22.4.2 评标委员会对各投标人（供应商）进行初审的过程中，对被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时以书面形式告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标人（供应商）代表，以让其核证、澄清事实，但不得通过补充文件改变其初审不合格或无效投标的结果。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人（供应商）作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人（供应商）的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人（供应商）均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

23.2 投标人（供应商）的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 比较与评价

24.1 评标委员会按照招标（采购）文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格详细评审，综合比较与评价。评标办法细则详见第四部分“评标方法”。

24.2 推荐中标候选人名单。按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列。综合得分且投标报价相同的，按报价得分的高低顺序排列。

24.3 编写评标报告。

25. 授标

25.1 采购人根据评标委员会的评审结果的推荐意见依法确定第一中标候选人为中标人。

25.2 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。

25.2 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人（供应商）。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3 中标候选人按综合得分的高低顺序确定中标人或者成交投标人（供应商）。

25.4 采购代理机构自中标、成交投标人（供应商）确定之日起 2 个工作日内，发出中标或成交通知书，并将中标结果在相应网站公告。

26. 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 项目废标处理

27.1 根据相关规定，下列情况出现将作废标处理：

27.1.1 符合专业资格条件的投标人（供应商）或者对招标（采购）文件作实质响应的有效投标人（供应商）不足三家的；

27.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3 投标人（供应商）的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

六、质疑

28. 质疑处理相关事项

28.1 投标人（供应商）应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标（采购）文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2 投标人（供应商）认为招标（采购）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面

形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 28.3 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

采购代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司

联系人：周业连

联系电话：020-87562291-8722

地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷二街 7 号

邮编：510663

- 28.4 投标人（供应商）提出质疑内容应当依据“谁主张谁举证”的原则，不得含有虚假、恶意成分。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

- 28.5 投标人（供应商）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章

- 24.6 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后 15 个工作日内，向采购项目所属的政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉书的相关事项参照政府采购质疑和投诉办法（财政部第 94 号令）执行。

七、中标服务费

29. 详见《投标人（供应商）须知前附表》。

八、合同的订立和履行

30. 合同的订立

- 30.1 采购人与中标投标人（供应商）自中标通知书发出之日起二十日内，按招标（采购）

文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标（采购）文件和中标人投标文件的范围、也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 中标投标人（供应商）在规定时间内拒绝或者推辞与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31. 合同的履行

31.1 政府采购合同订立后，除经合同各方书面同意外，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人（供应商）签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十，补充合同与本合同具有同等法律效力。

九、适用法律

32. 采购人、政府招标采购单位及投标人（供应商）的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

33. 招标文件解释权

33.1 本招标文件解释权属本采购代理机构。

第四部分 评标方法

评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1. 评标委员会

1.1 本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评标委员会依法由 5 位评委组成。评标委员会负责全部的评审工作，任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与投标人（供应商）有下列利害关系之一的，应当回避：

- 1) 参加采购活动前 3 年内与投标人（供应商）存在劳动关系；
- 2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人（供应商）的董事、监事；
- 3) 参加采购活动前 3 年内是投标人（供应商）的控股股东或者实际控制人；
- 4) 与投标人（供应商）的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 5) 与投标人（供应商）有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2 评标委员会将按照招标（采购）文件确定的评标方法进行评标。对招标（采购）文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人（供应商）。

1.3 在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人（供应商）对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4 如有必要，评标委员会将书面要求投标人（供应商）修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2. 本次评标采用综合评分法。

3. 本次评标是以招标（采购）文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

4. 评标步骤

4.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构先进行资格审查。

4.2 评标委员会进行符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过符合性评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

5. 评分及其统计

5.1 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人（供应商）的技术状况、商务状况及其对招标（采购）文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术得分和商务得分。各评委的算术平均值即为该投标人（供应商）的技术或商务得分。然后，评出投标人（供应商）的价格得分。将各投标人（供应商）的技术得分、商务得分和价格得分相加得出其综合得分。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或（与）采购代理机构组成资格审查小组依法按《资格审查表》内容对投标人（供应商）进行资格审查，并出具资格审查报告。合格投标人（供应商）不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人（供应商）不进入评标阶段的评审。

三、初步评审

1. 评标委员会按照《符合性审查表》内容对通过资格审查的投标文件进行符合性检查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。对是否实质性响应招标（采购）文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人（供应商）有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

3. 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4. 对招标（采购）文件作实质响应的投标人（供应商）不足三家的，应予以废标。

5. 无效投标的认定

5.1 按《符合性审查表》（见附表二）所列各项，投标文件不满足招标（采购）文件要求的，将被认定为无效投标。

四、详细评审

1. 详细评审是对通过初步评审的投标人（供应商）进行技术或服务方案、商务和价格的评

审。

1.1 技术评分：评标委员会按《技术评分表》评审，评分统计方法按照第一条第 5 款规定执行。

1.2 商务评分：评标委员会按《商务评分表》评审，评分统计方法如前所述。

1.3 价格评分

1.3.1 对小型或微型企业投标的扶持

(1) 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，投标人（供应商）的投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，报价给予（10%）的价格扣除，即：评标价格=核实后的投标总价-核实后的投标总价×10%；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

(2) 所称小型和微型企业应当符合以下条件：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

(3) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

1.3.2 节能产品、环保标志产品的优惠

(1) 投标人投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别（非强制采购产品类别）的，其价格给予 1% 的扣除，即评标价格=核实后的投标总价-优先采购产品投标报价×1%；

(2) 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书或环境标志产品证书（复印件加盖投标人公章），并且必须在《报价明细表》中单独列明属

于优先采购产品类别产品的单价及总价，若投标人未提供证书或未在《报价明细表》中的“《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品列价表”里列明单价及总价的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

1.3.3 将评标委员会校核后的各投标人（供应商）的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的，评标委员会按投标人（供应商）须知规定修正各投标人（供应商）的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人（供应商）的价格得分按以下公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价格} / \text{评标价格}) \times 30$$

2. 技术、商务、价格权重分配

2.1 评分总值最高为 100 分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
分 值	45 分	25 分	30 分

2.2 根据上述技术、商务及价格的综合评分及其分值分配，代入下列公式计算各投标人（供应商）的总得分。评标总得分 = F1 + F2 + F3。其中，F1、F2、F3 分别为技术、商务评分及价格评分的汇总得分。

五、推荐中标候选人

1. 评标委员会编制评标报告，向采购人推荐两名中标候选人。
2. 将各有效投标人（供应商）按其评标总得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人（供应商）为第一中标候选人，排名第二的投标人（供应商）为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价 20% 以上的，只推荐 1 名中标候选人。
3. 评标总得分相同的，投标报价低的投标人（供应商）名次靠前；若综合总得分和投标报价都相同，按技术部分得分确定名次；若综合总得分、投标报价、技术得分都相同，则由评标委员会以记名方式投票决定名次。
4. 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品品牌为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照上述第 3 条规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

附表一 资格审查表

序号	投标人（供应商）名称
1	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标人资格声明函》。	
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标人资格声明函》。	
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》。	
5	参加采购活动前3年内，没有重大违法记录，提供《投标人资格声明函》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。	
6	本项目不接受联合体投标，投标人不需要提供证明材料。	
7	投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；且不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。	
8	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：提供《投标人资格声明函》。	
9	投标人的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系：提供《投标人资格声明函》。	
结论	是否通过资格检查，进入下一阶段	

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2、凡满足条件的用“○”表示，不满足的用“×”表示。出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“○”，同意进入下一阶段评审。

附表二 符合性审查表

符合性检查表

项目编号：

项目名称：

序号	投标人（供应商）名称
	符合性检查内容		
1	投标有效期不符合要求（90 天）。		
2	没有法定代表人（负责人）证明书和法定授权代理人有效授权委托证明书（如适用）。		
3	未按招标（采购）文件规定，没有投标人（供应商）盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的投标授权代表）的签字或签章的。		
4	投标文件中只能有一个报价，有两个或多个报价的，没有声明哪个有效。		
5	投标文件未完全满足招标（采购）文件中带★条款，或不符合招标（采购）文件的其他要求，有重大偏离的。		
6	投标报价超过投标最高限价的。		
7	不符合法律、法规和招标（采购）文件中规定的其他实质性要求。		
结论	是否通过符合性检查，进入下一阶段		

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一种情形用“×”表示，没有出现用“○”表示。出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“○”，同意进入下一阶段评审。

3、若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人（供应商）是否通过符合性检查，进入下一阶段评审。

评委签名：

日 期： 年 月 日

附表三 技术评分表

技术评分标准

序号	评审分项	分值	评审标准
1	采购需求响应	12分	根据投标文件的要求及供应商提供方案（包括但不限于项目的理解、服务内容、服务承诺等）进行评审： 1. 服务内容响应及服务承诺完整、详细、具体、合理可行，满足或优于采购需求的，得12分； 2. 服务内容响应及服务承诺比较完整、详细、具体、合理可行，比较满足采购需求的，得9分； 3. 服务内容响应及服务承诺基本完整、详细、具体、可行，基本满足采购需求的，得6分； 4. 服务内容响应及服务承诺不完整、不可行，不满足采购需求的，得3分； 5. 其他情况或无响应的，得0分。
2	项目实施方案	12分	项目实施方案（包括满足项目施工组织计划、进度计划、实施流程、服务质量保证措施和进度等保障措施等情况）进行综合评审： 1. 方案内容齐全，符合实际情况，方案科学、先进、可行且优于采购需求得12分； 2. 方案内容齐全，较为符合实际情况，方案较科学、先进、可行且完全满足采购需求得9分； 3. 方案内容基本齐全，基本符合实际情况，科学性、先进程度、可行性一般，且基本满足采购需求得6分； 4. 未提供或其他不得分。
3	质量保证措施	12分	质量保证措施内容包括但不限于：①质量保证目标；②质量保证规范；③质量保证考核。 1. 质量保证目标符合实际、质量保证规范完善、质量保证考核全面的，得12分；

			2.质量保证目标较符合实际、质量保证规范较完善、质量保证考核较全面的，得9分； 3.质量保证目标不太符合实际、质量保证规范不够完善、质量保证考核不够全面的，得6分。 4. 未提供或其他不得分。
4	售后服务方案	9分	对投标人（供应商）的售后服务方案进行评分： 1.方案科学合理，可操作性强的，得9分； 2.方案完整合理，具有一定可操作性的，得6分； 3.方案一般，基本可行的，得3分； 4.未提供或其他不得分。
合计		45分	

注：1.各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

2.本表中如要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，投标人未按要求提交的，该项评分为零分。

3.本表中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

附表四 商务评分表

商务评分标准

序号	评审分项	分值	评审标准
1	同类项目业绩	10分	<p>每提供一份 2020 年以来至投标截止日期之日的同类项目（同类项目或同类产品的业绩须包含本项目核心产品）业绩，每提供 1 个得 2 分，最高得 10 分。</p> <p>注：提供合同关键页复印件作为证明资料，以合同签订日期为准。未提供证明材料，或证明材料不能体现相关内容的，或证明材料模糊不清导致无法分辨的，不得分。</p>
2	客户评价	4分	<p>投标人（供应商）提供上述被核定的同类项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况至少须为“满意”或类似好评的方可计分：每提供一个得 1 分，最高 4 分。</p> <p>注：①同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算；②须与上述提供的 2020 年 1 月 1 日至今的同类项目经验的用户单位一致；③用户满意度评价须经用户单位盖章。</p>
3	认证证书	8分	<p>1. 供应商属于已在档案局进行服务机构备案的，得 2 分，需提供相关证明材料，不提供或不满足的不得分。</p> <p>2. 投标人应具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、售后服务认证证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得 1 分，最高 6 分。</p> <p>注：证书须在有效期内，需提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）的截图和相关证书复印件并加盖供应商公章作为评审依据，无提供不得分。</p>

序号	评审分项	分值	评审标准
4	项目组团队的综合素质能力	3分	根据投标人（供应商）为本项目设置的服务团队情况进行评分： 1. 项目负责团队成员有本科及以上学历3人（含）以上的，得3分； 2. 项目负责团队成员有本科及以上学历3人以下的，得1分。 注：提供上述人员相关证书资质复印件及其在近三个月中任意一个月的社保缴纳证明材料复印件加盖供应商公章，不提供不得分。
合计		25分	

注：1. 各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

2. 本表中如要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，投标人未按要求提交的，该项评分为零分。

3. 本表中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

附表五：投标报价缺漏项价格表、投标报价修正表、评标价格修正表

投标报价缺漏项价格表

投标人（供应商）名称：

序号	缺漏项目	缺漏项价格（元）	备注
1			
2			
3			
.....			
缺漏项价格汇总			
缺漏价格比例			

备注：1. 评标委员会根据投标人（供应商）须知规定的方法统计投标报价的缺漏项价格。

2. 本表适用于投标报价发生缺漏项情形时使用。

投标报价修正表

投标人（供应商）名称：

序号	修正原因	修正前价格（元）	修正后价格（元）	备注
1				
2				
3				
.....				
最终修正价格				
投标报价修正比例				

备注：1. 评标委员会根据投标人（供应商）须知规定的方法对投标人（供应商）的投标报价进行修正。

2. 本表适用于投标报价发生修正情形时使用。

评标价格修正表

项目名称：

采购编号：

序号	项目名称	投标人（供应商）名称		
1	投标总报价（元）			
2	修正后的价格（元）			
3	报价给予的价格扣除(10%)			
4	对小型或微型企业投标扶持的价格扣除（元）			
5	评标价格（元）			
<p>1) 投标人（供应商）为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予的价格扣除，即：$评标价格 = 核实后的投标总价 - 核实后的投标总价 \times 10\%$。监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。</p> <p>2) 所称小型和微型企业应当符合以下条件：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</p> <p style="padding-left: 20px;">符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p style="padding-left: 20px;">提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。</p> <p>3) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。</p>				

第五部分 合同文本

(以标准合同版本为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，
但不得偏离实质性条款。)

中华人民共和国白云出入境边防检查站 档案室保密室设备购置项目

合 同 书

甲 方：_____

乙 方：_____

签订日期： 二〇二三年 月 日

甲方（采购人）：中华人民共和国白云出入境边防检查站

地址：广州白云机场南工作区空港三路白云边检站

联系人及方式：

乙方（中标人）：

地址：

联系人及方式：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目公开招标文件要求和招标结果，现经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方采购档案室保密室设备有关事宜达成如下协议条款：

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量等（详见《供货一览表》）。

第二条 合同总金额

合同总金额：大写：_____元（¥_____）。

本合同总价款包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术文件、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务在内的一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变且甲方不再支付其他费用。

第三条 设备质量保证

- 1.所有响应投标的货必须是全新的，稳定成熟、故障率极低、能满足甲方要求。
- 2.乙方须向甲方提供所售货物在使用寿命内的所需易损件的型号、数量和价格清单。
- 3.乙方须保证所提供的货物在出厂前必须经过严格和完善的测试检验，乙方须无条件免费更换在货物验收中出现故障或性能指标未达到要求的设备。
- 4.乙方所提供的货物在安装期、试运转期及最终验收后的质保期内，由于在设计、制造、安装等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及甲方无法处理的与货物正常运行相关的主要问题，乙方均应免费提供维修服务，解决设备存在的各项问题。
- 5.货物应该按照各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收测试。验收测试通过后，提交正式运行，同时进入维护期。

6.在质保期满后，乙方须承诺提供对任何再出现故障的设备进行原厂售后服务。

第四条 付款方式

1.预付款：签订合同后，乙方应向采购人开具相应金额的正式有效发票。甲方收到乙方提供的等额正式有效发票后，在 10 个工作日内，采用银行转账方式支付合同总价的 30%；

2.在项目验收合格并由双方签署验收单（据）后，乙方应向甲方开具相应金额的正式有效发票。甲方收到乙方提供的等额正式有效发票后，在 10 个工作日内将货款尾款全部付清。

3.因乙方原因未能提供合法有效等额发票的，甲方有权延迟付款并不承担延迟付款的违约责任。

4.甲方通过银行转账的方式支付费用至乙方的银行账户：

开户名称：

银行账号：

开户银行：

5.如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后，有权直接从应付款中扣除该等额款项。应付款不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第五条 交货和验收

1.交货时间：合同签订生效后____个日历天内完成。

交货地点：广州白云机场南工作区空港三路白云边检站。

2.验收方案

2.1 乙方配合甲方按照设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它技术资料，共同进行检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与甲方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，乙方须负责按合同设备清单予以更换。

2.2 交货时，乙方须负责将设备配套技术资料保修卡、说明书等全部附随资料交付甲方。

第六条 售后服务

1.质保期的服务要求

1.1 乙方须完整填写售后服务承诺及服务机构配置。有硬件产品均须提供原厂家一年以上的免费维修保养服务、系统技术支持及升级服务，包括一年以上的零件免费维修更换。质保期和系统技术支持自双方在设备验收报告签字之日起计算。

1.2 质保期内，乙方提供 24 小时热线支持，接到甲方维修口头或书面通知后应在 4 小时内派人到现场排除故障；在检修 8 小时后仍无法解决问题的设备，应在 48 小时内提供不

低于故障设备规格型号档次的替代设备。

1.3 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派技术人员到甲方的设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方承担。

2. 质保期届满后的服务要求

2.1 质保期结束后，乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

2.2 乙方对系统设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，有责任进行定期维护和修理，乙方在投标文件中必须书面说明服务承诺内容。

2.3 乙方须定期对甲方进行回访，帮助甲方解决使用中的一些具体问题，并向甲方提供最新的相关技术资料。乙方应当设立相应的客户档案，记录每次发生的技术问题与具体的解决方案和过程，承诺为甲方提供长期的技术支持及顾问服务。

2.4 乙方提供的售后服务应为原厂家授权的售后服务。

第七条 培训

1. 为了尽快熟悉设备的性能，乙方应免费向甲方提供操作、简易维修、保养等方面培训服务，直至能独立操作。培训工作在甲方的办公地点地进行。

2. 设备安装使用培训时间为设备到达甲方指定地点开展。

3. 培训内容：设备的工作原理和技术性能；设备安装、测试、设备维护、操作、系统、故障分析、排除等使甲方的技术人员达到独立上岗和具备基本操作、维护的能力。

第八条 技术文档

1. 乙方须提供全套技术文件。硬件设备技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及与设备有关的甲方认为必要的其他技术文件。

2. 乙方须提供一份包括全套技术文件在内的文件清单，所有文件均应有简洁明了的名称和编号。各种文件的文字说明应通俗易懂，所有图纸的图幅及图形符号等均应规范化。

3. 甲方有权复制乙方提供的资料作为设备的维护管理使用。

第九条 知识产权归属

本项目的建设成果知识产权归甲方所有，乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

第十条 保密

1. 乙方承诺，合同履行期间及终止后，乙方必须采取措施对本项目服务过程中的数据、技术文档等资料保密。由于乙方原因导致的上述资料泄密，乙方必须承担一切责任。合同终止后，乙方必须归还和删除本项目相关的所有数据和技术文档。

2. 乙方在此承认并同意，甲乙双方签署或进行的包括但不限于本合同、其他协议、文件、陈述或乙方因履行本合同所接触或知晓的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）均为本合同约定保密信息。

3. 乙方在此承诺并保证，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等人员，下同）采取有效的保密措施以避免泄露给任何第三方；在本合同有效存续期间及合同终止后，未经甲方事先的书面同意，不得以任何方式公布、发表、公开、披露、散播、复制此种保密信息的任何部分，或对其加以任何形式的利用或使用；如甲方要求，乙方必须签署甲方提供的保密协议。

4. 若乙方违反上述保密义务的，全部收益归甲方所有，乙方向甲方支付合同总金额的30%作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括相应律师费用、差旅费、诉讼费、鉴定费等一切合理费用）。

5. 无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本“保密要求”条款均始终有效。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取包括但不限于退换、重新供货等补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款5%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的违约金。如乙方逾期交货达20天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合

格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》《政府采购法》等有关法律法规规定为准。无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 1 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并由甲方向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，双方同意由甲方应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因本合同所引起的任何相关争议均适用中华人民共和国法律、法规及规章并选择采用双方协商解决。如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

1.本合同所有附件、采购文件、投标报价文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

5.合同壹式柒份，其中甲方执伍份，乙方执贰份。每份具有同等法律效力。

附件：供货一览表

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

中华人民共和国白云出入境边防检查站

签约代表（签字）：

签约代表（签字）：

日期：2023 年 月 日

日期：2023 年 月 日

附件：

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计量 单位	数量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称	交 货 期	备 注
		(视明细项目加行)							
大写：							合同价：		

第六部分 投标文件格式

投标文件请按第六部分要求的顺序和格式编制

投标文件封面格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

采购编号：TPA-2023-C2-068

投标单位：

地 址：

联 系 人：

联系电话：

日 期：____年____月____日

附件 1 投标文件索引目录表

投标文件索引目录表

文件类型	序号	文件名称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
投标人（供应商）应提交的基本资料	1	投标文件索引目录表				
	2	投标人（供应商）基本情况				
投标人（供应商）应提交的符合性资料	1	投标函				
	2	法定代表人证明书				
	3	法定代表人授权委托书				
	4	实质性条款（“★”项）响应表				
	5	根据招标（采购）文件，投标人（供应商）认为有需要提供的其它资料。				
投标人（供应商）应提交的技术文件	1	采购人需求书响应表				
	2	技术服务方案				
	3	根据招标（采购）文件，投标人（供应商）认为有需要提供的其它资料。				
投标人（供应商）应提交的商务文件	1	同类项目业绩表				
	2	根据招标（采购）文件，投标人（供应商）认为有需要提供的其它资料。				
投标报价	1	开标一览表				
	2	投标报价明细表				
	3	中小企业声明函（制造商）（中小微企业适用）				
	4	残疾人福利性单位声明函				
资格证明文件	1	投标人资格声明函				

	2	资格文件一览表				
	3	根据招标（采购）文件，投标人（供应商）认为有需要提供的其它资料				
唱标信封 (单独包封)	1	开标一览表				
	2	投标报价明细表				
	3	法定代表人证明书				
	4	法定代表人授权委托书				

注：本表仅供投标人（供应商）参考，投标人（供应商）可以结合实际情况自行修改、增加、删除、调整本表的内容及格式。

附件 2 投标人（供应商）基本情况

- 1、公司名称：_____ 电话号码：_____
- 2、地 址：_____ 传 真：_____
- 3、法定代表人姓名：_____
- 4、注册资金：_____ 经济性质：_____
- 5、经营范围：_____
- 6、营业执照注册号：_____
- 7、公司开户银行名称及帐户：
 开户名：_____
- 开户行：_____
- 账 号：_____

8、投标人（供应商）获得资质和代理权限资格证书复印件一览表（如有）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述准确无误，您有权进行您认为有必要的调查。

投标人（供应商）全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

附件 3 投标函

投 标 函

致：中华人民共和国白云出入境边防检查站

我方确认收到贵方提供的采购编号为_____的_____招标（采购）文件的全部内容，我方（投标人（供应商）名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。我方完全明白招标（采购）文件的所有条款要求，决定参与本项目的投标，据此我方承诺如下：

1. 我方决定参加：采购编号为_____的投标。
2. 本投标文件的有效期为在投标截止日后 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。
3. 我方同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
4. 我们已经详细地阅读了全部招标（采购）文件及附件，包括澄清、补充及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5. 采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
6. 我方完全服从和尊重评标委员会所作出的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。
7. 我方自行承担参与本项目的投标产生的一切费用。
8. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，如未能履行投标文件的承诺和义务，我方无条件接受采购人的处理。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

投标人（供应商）名称（公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：_____

日 期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

附件 4 法定代表人证明书

_____先生/女士，现任我公司_____职务，为法定代表人，特此证明。

单位（盖公章）：

附：

代表人性别：_____

年龄：_____

身份证号码：_____

营业执照（注册号）：_____

经济性质：_____

主营（产）：_____

加盖投标人（供应商）公章

（法人代表身份证复印件）

注：1、法定代表人的姓名必须与营业执照法定代表人姓名完全一致。

2、此表一式两份，一份装在“唱标信封”内密封，一份装订在投标文件中。

附件 6 实质性条款 (“★” 项) 响应表 (如有)

实质性条款 (“★” 项) 响应表

序号	主要条款 (“★” 项) 要求	是否响应	页码范围

注:

1. 对于上述要求, 如投标人 (供应商) 完全响应, 则请在 “是否响应” 栏内打 “√”, 对空白或打 “×” 视为偏离。
2. 此表内容必须与招标 (采购) 文件中的★条款内容一致。若★条款需要提供证明材料, 投标人 (供应商) 还需要附上相应的证明材料。
3. 招标 (采购) 文件中的 “★” 号条款为实质性条款, 投标人 (供应商) 如有任何一条负偏离则导致投标无效。
4. 若招标文件中没有设置 “★” 号条款, 本表不用填写和提交。

投标人 (供应商) 全称 (盖公章):

法定代表人或投标授权代表 (签字或签章):

日 期: 年 月 日

附件 7 采购人需求书响应表

采购人需求书响应表

[说明]：投标人（供应商）应对照招标（采购）文件第二部分《采购人需求书》的内容逐条响应。投标人（供应商）响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

序号	条款	投标实际参数 (投标人（供应商） 应按投标货物实际 数据填写，不能照 抄招标要求)	是否偏离（无偏 离/正偏离/负 偏离）	偏离说明	页码范围

注：

1. 如有缺漏，缺漏项视同不符合采购需求。

2. 投标人（供应商）须提供响应投标货物的彩页、相应技术参数的使用说明书、招标文件第二部分《采购人需求书》要求提供的证明资料，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人（供应商）全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

附件 8 技术服务方案

技术服务方案

技术服务方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容包括但不限于：

1. 所投产品的可靠度、售后服务能力、产品系列完整度等方面；
2. 技术服务支撑能力，包括维修及技术支持能力，售后服务人员素质等方面；
3. 整体服务响应能力、响应速度、响应模式、响应规模。

附件 9 同类项目业绩情况一览表**同类项目业绩情况一览表**

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

采购编号：TPA-2023-C2-068

序号	业主名称	项目内容	签约日期	合同总价	项目负责人及电话

注：按招标文件第四部分的商务评分表的要求提供有效的证明文件。

投标人（供应商）全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

附件 10 开标一览表

开标一览表

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

采购编号：TPA-2023-C2-068

项目名称	数量	投标报价（人民币/元）	交货期
	一批	大写：	
		小写：	

注：

1. 投标人（供应商）须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 投标总价款包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术文件、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。
3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应将此表复印一份置于唱标信封中。

投标人（供应商）全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

附件 11 投标报价明细表格式

(一) 投标报价明细表

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

采购编号：TPA-2023-C2-068

一、采购清单详列							
序号	货物名称	品牌及原产地	规格型号	数量	单价	合计(元)	备注
1							
2							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
二、报价汇总：人民币 元(¥_____)(以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准)							

注：此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应将此表复印一份置于唱标信封中。

投标人(供应商)全称(盖公章)：

法定代表人或投标授权代表(签字或签章)：

日 期： 年 月 日

(二) 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品列价表

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

采购编号：TPA-2023-C2-068

序号	货物名称	品牌及原产地	规格型号	数量	单价	总价(元)	备注
1							
2							
3							
.....							
合 计		人民币 元 (¥_____)					
<p>注：</p> <p>1.投标人（供应商）在“一、采购清单详列”的报价内容中，如有属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品的，必须在此表单独列明，即使所投产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品的也要在此表列出，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除；</p> <p>2.属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书或环境标志产品证书（复印件加盖投标人公章）</p> <p>3.若投标人未提供证书或未在此表列明单价及总价的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。</p> <p>4.投标人应该如实填写本表，如投标人所投产品中无《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品的，请填写“无”或留空。</p>							

投标人（供应商）全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

附件 13 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(备注：投标人若非残疾人福利性单位，则无须提交此函。)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____ (采购项目) (采购编号：)_____项目采购活动提供本单位制造的货物 (由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：_____

日期： 年 月 日

附件 14 投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：中华人民共和国白云出入境边防检查站

关于贵单位____年____月____日发布_____项目（项目编号： ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
- 2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：_____

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：_____

单位地址：_____

单位公章：_____

邮政编码：_____日期：_____

附件 15 资格文件一览表

资格文件一览表

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站档案室保密室设备购置项目

采购编号：TPA-2023-C2-068

资格条件要求	内容或数据	查阅指引
具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。	见第__页
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《投标人资格声明函》	见第__页
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录		
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力		
参加采购活动前 3 年内，没有重大违法记录		
为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动		
投标人的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系		

资格条件要求	内容或数据	查阅指引
联合体	本项目不接受联合体投标	该小项投标人不需要提供其他证明材料
投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；且不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间	提供网络查询截图	见第____页

投标人（供应商）全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

注：1、本格式仅供参考，投标人（供应商）可根据实际情况自定。